

10.1 pollici Intel Atom BayTrail-T Z3735G 1G 16G 1280 * 800 IPS 0.3MP anteriore 2.0MPwith posteriore WIFI Bluetooth Windwos Tablet PC

Descrizione del prodotto:

1 di chip: Intel Atom BayTrail-T Z3735G

2 Memoria: 1G + 16G

3 Risoluzione: 1280 * 800 IPS

4 Macchina fotografica: 0.3MP anteriore, 2.0MP posteriore

Modalità di visualizzazione a cristalli liquidi:	10,1 pollici TFT LCD IPS (1280 * 800)
Processore:	Intel Atom BayTrail-T Z3735G (quad-core a 1,8 GHz)
Chip grafico:	Intel HD Graphics (settima generazione)
Memoria interna:	1GB DDR3
NandFlash di:	16GB
Touch panel:	10:00 Touch Screen
Webcam:	Anteriori 300/000 della telecamera posteriore 2 milioni di pixel (opzionale) telecamera posteriore 5000000
Built-in batteria:	3.7V / 5500mAh, batteria ai polimeri di litio
Memoria esterna:	Carta di TF (fino a 32GB)
	Drive USB esterno
Speaker:	x2,8Ω / 0.8W (altoparlante di alta fidenity)
Lingua:	Multi-lingue
Sistema operativo:	Windwos 8.1
USB:	X1, porta mini-USB, interfaccia USB 2.0 OTG, supporto: scheda di rete 3G, U disk, mouse, tastiera, hub USB, collegare il PC ..
Micro SD:	X1, slot per schede TF, carta di TF di sostegno esterna fino a 32GB
Cuffie:	x1,3.5mm jack per cuffie stereo
MIC:	X1, porta microfono
Wifi:	Built-in WiFi, supporto per 802.11 B / G / N
RJ45 Banda larga:	Supporto USB RJ45 trasduttore, ottenere automaticamente IP MATIC
MIC:	Built-in ad alta sensibilità
Bluetooth:	Bluetooth 4.0
3G Connection:	Supporto scheda 3G USB
Induzione di gravità:	Sensore di forza di carico 3-ASLE, quattro direzione di visualizzazione variabile
Audio:	Supporta i formati MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (richiede autorizzazione)
Formati video:	MEPG 1/2/4, H.263 / H.264, RMVB, WMV / VC-1, MVC, AVS, MJPEG (fino a 1080p)
Utilizzare Adobe Flash:	Adobe Flash 11 e sopra, supportano l'installazione del pacchetto di Flash
HTML5:	Stand-by
Formato PICTURE:	JPG, BMP, PNG, GIF, ecc
3D eBook:	TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, PPT
Endurance:	Circostanze rilevanti, un minimo di quattro ore WiFi online, resistenza per 4 ~ 6 ore

Photo:





