BS-CH004 □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□	100-240V
□□□□□	47-63HZ
□□□□	600W (□□□□□200W/400W/800W)
□□□□	5.0 0.2/_0.3V
□□□□	0.5-2.1A
□□□□□□□□□	3A
□□□□□□	□3A
□□□□□□□	≥5.5V DC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□	≤100
□□□□□□□□□□□	DC4.75-5.5V
□□□□	□□□□□□□□ 2000Vac/10mA/1min (□□□□□□□□□□□□□□□)
□□□□	□□□□□□□□□ 2000Vac/10mA/1min (□□□□□□□□□□□□□□□)
□□□□	□□□□□□□□ 1500Vac/10mA/1 □ (□□□□□□□□□□)
GFCI	1PC□1.0mA(Vin=220Vac)
□□□□□	5PC (□□□□□2PC/4PC/6PC)
□□□□	2PC~4PC
□□□□□□□□□	16□32□48□52□64□

When the device is charging the green light

Blue light flashes when data transfer

Door Handle & Lock

Ergonomic Handle

Air Vents

PANTONE 426C

PANTONE 8003C

PANTONE 426C

PANTONE 426C

PANTONE 8003C

PANTONE 3272C

PANTONE 426C

PANTONE 426C

PANTONE 8003C

PANTONE 1807C

PANTONE 426C

PANTONE 426C


PANTONE COOL GRAY 8C
PANTONE 7527C
PANTONE COOL GRAY 5C
PANTONE 7527C

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ 4G LTE □□□□□□□□□360°□□□□□□□□PC□□□□□□□□□□□□□□□□