

Cámara frontal MTK8382 1G 16G 1024 * 768 IPS de 9,7 pulgadas Cámara trasera de 300.000 píxeles 5 millones de píxeles, compatible con GPS 3G Wifi Bluetooth, tableta de cuatro núcleos MQ971

Descripción del Producto:

Memoria: 1G 16G

Resolución: 1024*768IPS

Cámara: cámara frontal de 300.000 píxeles, cámara trasera de 5 millones de píxeles

Soporte: GPS, 3G, WIFI, Bluetooth

Batería: 6000 mAh

Procesador	MTK de cuatro núcleos 8382
GPU	Correo-400
Sistema de trabajo	Android 4.2.2
Memoria	1G
Memoria	16 GB
tocar	G G Táctil capacitivo de 5 puntos
espectáculo	9,7 pulgadas 1024*768 IPS
cámara	Cámara frontal de 0,3 MP y trasera de 5,0 MP
red 3G	3G WCDMA 2100, (850/900/1900 opcional cada USD 1/artículo);
Red GSM	GSM850/900/1800/1900
Wifi	WIFI incorporado (compatible con 802.11b/g/n)
tarjeta SIM	tarjeta única
Bluetooth	Sí
Sistema de Posicionamiento Global	Sí
USB OTG	Sí
Registro	Sí
lenguaje del sistema	plurilingüe
Aplicación de Google	GMAIL, GTALK, Calendario,
sensor G	3D; números;
Capacidad de la batería	Batería de polímero de litio de alta energía, 6000 mAh
Accesorios	Adaptador de corriente CA, cable USB,
vídeo reproducir	MPEG-4, H.263, H.264, medios de Windows
Reproducción de audio	Admite formato MP3, AAC, AAC, AMR-WB/eAAC, Windows Media
imagen reproducir	BMP, JPG, PNG, GIF
Los accesorios incluyen:	Adaptador de fuente de alimentación/cable de datos USB/manual de instrucciones
color	plata

imagen:



Miracast Wireless Shoot

The leading Miracast wireless shoot technology, do not need any cable to copy the content in the tablet pc screen to the HDTV, projector and other mobile phone or tablet pc to share. The games and video website can be operated at the same time.



Parameters



MediaTek
MTK8382 Quad-Core



The Same as iPad
Air 9.7 Inch IPS Screen



The Advanced LPDDR3
The Ultra Low Consumption
of Memory



A Special Tablet PC
Capacitive HOME Key

WCDMA+GSM
3G Call/WLAN



GPS Navigation
Precise Location



Bluetooth 4.0
Transmission from
Close Range



Ultra Slim 8.6mm
Metal Case



Miracast Wireless
Shoot Technology



